# Información Técnica

Versión vigente 0 29/03/2023



C/ Plató 6, Entlo. 5°- 08021 Barcelona (Spain) Tel. (93) 238 90 90, Fax (93) 238 90 91 www.derypol.com

## **FP0784**

Producto para uso industrial

### DESCRIPCIÓN

Producto para la formulación de barnices protectores para el pulido de todo tipo de pavimentos. Este producto contiene metales.

## **CARACTERÍSTICAS**

Tipo de producto : Copolímero estireno acrílico en emulsión acuosa.

Apariencia : Líquido blanco Carácter iónico : Aniónico

Olor : Resina estireno-acrílica

Densidad :  $1,01-1,05 \text{ g/cm}^3$ 

pH : 7-8 Viscosidad : <150 cP

Film : Transparente y rígido.

Temp. mínima formación de film : 77-79 °C

Vida útil : Se recomienda no almacenar durante más de 6 meses

Nota: Los parámetros aquí indicados no constituyen, necesariamente, las especificaciones del producto. Éstas se pactarán con cada cliente y formarán parte del contrato que deberá respetarse para cada lote suministrado.

29/03/2023 ES (español) 1/2

### **APLICACIÓN**

- Producto para la formulación de barnices abrillantadores, tanto para el mantenimiento doméstico como industrial.
- Los envases deben estar siempre bien cerrados. En caso contrario puede evaporarse agua del producto y provocar la formación de pieles y grumos. Este fenómeno no afecta en absoluto al resto del producto.
- Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

## **BENEFICIOS**

- Este copolímero estirénico-acrílico posee una partícula fina y proporciona un excelente anclaje y tenacidad.
- Proporciona excelente resistencia a los productos de limpieza amoniacales, al agua y los detergentes.
- Los barnices que utilizan este producto son brillantes y ofrecen buena resistencia al ensuciamineto y al tráfico.
- Producto libre de alquilfenoles, alquilfenoles etoxilados y plastificantes.

## ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

- El producto debe conservarse en un lugar cubierto, con el envase bien cerrado, protegido de la luz del Sol y dentro del rango de temperaturas de 5 a 40 °C.
- Una vez abierto el envase, evitar la contaminación. Consultar la Hoja de Datos de seguridad.
- El producto no está clasificado como tóxico, peligroso o inflamable, en condiciones habituales de manipulación.
  Se recomiendan las medidas normales de higiene y seguridad para la manipulación de cualquier producto químico.
- Existe una gran variedad de envases. Consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente para elegir el más conveniente.

#### REGULATORY

Consulte a nuestro personal técnico en caso de dudas.

29/03/2023 ES (español) 2/2